

รู้ทัน
ป้องกัน

โรคมือเท้าปาก



เช็ก ก่อนส่งลูกไปโรงเรียน

หากมี **3** อาการนี้
งดไปโรงเรียน

1 ✓ มีไข้



2 ✓ มีแผลในปาก



3 ✓ มีผื่นที่มือ
เท้า หรือก้น



**ควรพักอยู่บ้าน
และสังเกตอาการ**





ครูสังเกตไว ป้องกันการระบาดได้



“เด็กเจ็บผิดปกติ
อาจไม่ใช่แค่หวัด”



• ไม่ยอมกินข้าว



• บ่นเจ็บปาก



• มีไข้



• น้ำลายไหลมากกว่าปกติ



รีบแจ้งผู้ปกครอง
เพื่อตรวจเพิ่มเติม





“เด็กไม่ดื่มน้ำ ต้องระวัง”

ควรรับพบแพทย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
143 ถนนศรีดอนไชย ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่มา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ของเล่นสะอาด **เด็กปลอดภัย**



- 

1 ก่อน
กินอาหาร
- 

2 หลัง
เข้าห้องน้ำ
- 

3 หลัง
เปลี่ยนผ้าอ้อม
- 

4 หลัง
เล่นของเล่น
ร่วมกัน

