



โรคหรืออาการสำคัญ ของพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช



กลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น



ผู้รับจ้างฉีดสารเคมีทางการเกษตร



เกษตรกรเพาะปลูกพืช



งานผลิตสารกำจัดศัตรูพืช

ปัจจัยเสี่ยง



ความรุนแรงของพิษ
ตามประเภทของสาร
กำจัดศัตรูพืช

พฤติกรรมเสี่ยง



ไม่สวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล



ไม่ชำระล้างร่างกาย
หลังปฏิบัติงาน

อาการแสดงของโรค



ผื่นแดง แสบร้อน
ที่ผิวหนัง



แสบคอ แสบจุก
ปวดศีรษะ มึน เหนื่อย

วิธีการป้องกันตนเอง



อ่านวิธีใช้
บนฉลาก
ทุกครั้ง



รับอาบน้ำ
หลังทำงาน
ถอดเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันที



สวมใส่ถุงมือ
เชือกผ้าปิดมิดชิด
และรองเท้าบูตขณะทำงาน



แยกทิ้งภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑ์
ให้ถูกวิธี

***หากมีความผิดปกติหลังสัมผัสสารควรรีบไปพบแพทย์